

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Dostawa mebli biurowych i bibliotecznych oraz innych elementów wyposażenia wraz z ich montażem – doposażenie placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.”

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż fabrycznie nowych, nieużywanych mebli biurowych i bibliotecznych i innych elementów wyposażenia do pomieszczeń mieszczących się w filiach bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach wg wykazu stanowiącego Załącznik nr 1.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru odcieni poszczególnych kolorów płyt meblowych oraz wybór elementów dodatkowych z wzornika kolorów przedstawionego przez Wykonawcę.
4. Tam, gdzie wskazano ten sam kolor elementów, winien być on identyczny na wszystkich dostarczanych typach mebli (ten sam odcień, wybrany przez Zamawiającego z wzornika kolorów).
5. Wszystkie wspólne elementy dodatkowe (np. uchwyty, nóżki, kółka jezdne, zamki, siedziska) powinny być identyczne we wszystkich dostarczanych typach mebli (ten sam kształt i odcień, wybrany przez Zamawiającego ze wzornika kolorów).
6. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39130000-2	Meble biurowe
39155000-3	Meble biblioteczne
39113000-7	Różne siedziska i krzesła

7. OPIS WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO:

- 7.1. **REGAŁ BIBLIOTECZNY 7P-** o wym. 90x25 cm, wys. 205 cm, wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana na całej wysokości regału, 6 półek grubości 18 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, mocowane do boków i pleców w dwóch punktach, wyposażone w mocowania bębnekowe fi 22 mm z dociąganiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej grubości 12-18 mm w kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące bez konieczności przechylania mebla.
- 7.2. **REGAŁ BIBLIOTECZNY 7P-** o wym. 50x25 cm, wys. 205 cm, wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana na całej wysokości regału, 6 półek grubości 18 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, mocowane do boków i pleców w dwóch punktach, wyposażone w mocowania bębnekowe fi 22 mm z dociąganiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej grubości 12-18 mm w kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące bez konieczności przechylania mebla.

- 7.3. **FOTEL OBROTOWY** - wymiary: szerokość siedziska: 450- 550 mm, wysokość całkowita: 1040-1170 mm, głębokość siedziska: 470-680 mm, pracowniczy fotel obrotowy o nowoczesnej stylistyce, wyposażony w podłokietniki z regulowaną wysokością i rozstawem, regulacja wysokości siedziska, mechanizm synchroniczny lub inny standardowy mechanizm posiadający funkcje: 1) możliwość swobodnego kołysania się, 2) możliwość blokady siedziska i oparcia w pozycji do pracy, umożliwiając przyjęcie jednej wygodnej pozycji, 3) regulowana wysokość fotela i siedziska, 4) regulacja siły oporu oparcia, pozwalająca na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika, zapewniając lepszy komfort siedzenia, 5) regulacja wysokości oparcia, 6) regulacja głębokości siedziska; wszelkie mechanizmy regulacji powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację było wykonać z pozycji siedzącej; wyprofilowane podparcie pod lędźwie, jednolita, smukła tapicerka oparcia i siedziska, tkanina z włókien naturalnych o podwyższonej wytrzymałości, skład: min. 60% wełna, odporność na ścieranie co najmniej 200 000 cykli Martindale'a, odporność na piling co najmniej 4, kolor szary; podstawa jezdną z 5 kółkami, kolor chrom, kółka do powierzchni twardych.
- Oferowane fotele obrotowe muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).
- Oferowane siedziska muszą spełniać normy PN-EN zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, t.j. m.in.:
- normy PN-EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość) dla foteli obrotowych
- 7.4. **KRZESŁO STACJONARNE** -siedzisko i oparcie wykonane jako jeden element ze sklejkę gięto klejonej, bukowej, lakierowanej bezbarwnie, nogi chrom. Stopki do powierzchni twardych. Siedzisko wsparte na metalowym stelażu. Krzesła mogą być sztaplowane w ilości do 10-15 sztuk. Wymiary: wys.: 820-880 mm, szer.: 530-560 mm, głęb.: 550-570 mm
- 7.5. **STOLIK KAWOWY** - o wym. 60x60 cm, wys. 55 cm, na płozach, blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie melaminowana, drewnopodobna kolor buk, grubości 25 mm, krawędzie narażone na bezpośrednie uderzenie oklejone obrzeżem grubości nie mniejszej niż 2 mm, zaokrąglone promieniem R2, płozy lakierowane proszkowo na kolor RAL – 9006.
- 7.6. **STÓŁ KONFERENCYJNY (MODUŁ) BEZ PRZELOTU** - o wym. (80x80 cm), wys.= 72 cm, blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej, blat o grubości 25 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, nogi stalowe fi 40 mm, lakierowane na kolor RAL – 9006 z regulacją wysokości min 8 cm, konstrukcja podblatowa z profili 30x50 skręcana.
- 7.7. **REGAŁ BIBLIOTECZNY DMK 6P** (60x20 cm wys. 150 cm) wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana, 5 półek grubości 25 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, mocowane do boków i pleców regału, wyposażone w mocowania bębnekowe fi 22 mm z dociąganiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej grubości 12-18 mm w kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące bez konieczności przechylania mebla, w górnej płycie wykonać po dwa otwory w każdym narożniku na kołki łączące z regałem DMK 3P (nadstawką).

- 7.8. **REGAŁ BIBLIOTECZNY NADSTAWKA DMK 3P** – (60x20) wys. 72 cm wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana, 2 półki grubości 25 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, mocowane do boków i pleców regału, wyposażone w mocowania bębnekowe fi 22 mm z dociąganiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej, grubości 12-18 mm w kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące, w dolnej płycie wykonać po dwa otwory w każdym narożniku na kołki łączące z regałem DMK 6P.
- 7.9. **REGAŁ BIBLIOTECZNY DMK 6P** (90,6x20 cm wys. 150 cm) wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana, 5 półek grubości 25 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, mocowane do boków i pleców w dwóch punktach, wyposażone w mocowania bębnekowe fi 22 mm z dociąganiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej grubości 12-18 mm w kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące bez konieczności przechylania mebla, w górnej płycie wykonać po dwa otwory w każdym narożniku na kołki łączące z regałem DMK 3P (nadstawką).
- 7.10. **REGAŁ BIBLIOTECZNY NADSTAWKA DMK 3P** – (90,6x20) wys. 72 cm wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana, 2 półki grubości 25 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, mocowane do boków i pleców w dwóch punktach, wyposażone w mocowania bębnekowe fi 22 mm z dociąganiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej, grubości 12-18 mm w kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące, w dolnej płycie wykonać po dwa otwory w każdym narożniku na kołki łączące z regałem DMK 6P.
- 7.11. **KONTENER NA KÓŁKACH** - o wym. 42x57 wys=52 cm wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, blat o grubości 25 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, trzy szufladowy, wyposażony w centralny zamek, szuflady płytowe, 4 kółka, w tym 2 z hamulcem.
- 7.12. **SZAFKA BIUROWA 3P DRZWI PRZESUWNE ŻALUZJOWE** - o wym. 100x42 cm, wys= 120 cm, wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, na cokole bukowym wykonanym z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze korpusu wys. 7 cm, z uniwersalnym wielonawiertem do montażu półek ,trzy półki, mocowane do boków i pleców w dwóch punktach, drzwi przesuwne żaluzjowe, poziome, pracujące w torach wpuszczonych w górny i dolny wieniec, zamykanie na zamek. Kolor żaluzji dopasowany do koloru okleiny korpusu szafki, plecy tylne grubości 12-18 mm, z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze korpusu.
- 7.13. **REGAŁ BIBLIOTECZNY 6P-** o wym. 90x25 cm, wys. 205 cm, , wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana na całej wysokości regału, 5 półek grubości 18 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, mocowane do boków i pleców w dwóch punktach, wyposażone w mocowania bębnekowe fi 22 mm z dociąganiem, zabezpieczające przed

samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej grubości 12-18 mm w kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące bez konieczności przechylania mebla.

- 7.14. **REGAŁ BIBLIOTECZNY 6P-** o wym. 50x25 cm, wys. 205 cm, , wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana na całej wysokości regału, 5 półek grubości 18 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, wyposażone w mocowania bębnekowe fi 22 mm z dociąganiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej grubości 12-18 mm w kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące bez konieczności przechylania mebla.
- 7.15. **REGAŁ BIBLIOTECZNY 6P-** o wym. 65x25 cm, wys. 205 cm, , wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana na całej wysokości regału, 5 półek grubości 18 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, mocowane do boków i pleców regału, wyposażone w mocowania bębnekowe fi 22 mm z dociąganiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej grubości 12-18 mm w kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące bez konieczności przechylania mebla.
- 7.16. **REGAŁ BIBLIOTECZNY 6P-** o wym. 80x25 cm, wys. 205 cm, , wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana na całej wysokości regału, 5 półek grubości 18 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, mocowane do boków i pleców w dwóch punktach, wyposażone w mocowania bębnekowe fi 22 mm z dociąganiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej grubości 12-18 mm w kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące bez konieczności przechylania mebla.
- 7.17. **REGAŁ BIBLIOTECZNY 4P-** o wym. 90x25 cm, wys. 120 cm, , wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana na całej wysokości regału, 3 półki grubości 18 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, mocowane do boków i pleców w dwóch punktach, wyposażone w mocowania bębnekowe fi 22 mm z dociąganiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej grubości 12-18 mm w kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące bez konieczności przechylania mebla.
- 7.18. **SZAFKA BIUROWA 5P DRZWI PRZESUWNE ŻALUZJOWE** - o wym. 100x42cm, wys. 187cm wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, 4 półki grubości 25 mm, melaminowane, w kolorze korpusu, mocowane do boków i pleców w dwóch punktach, wyposażone w mocowania bębnekowe fi 22 mm z dociąganiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne grubości 12-18 mm, z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze korpusu, na cokole bukowym wykonanym z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze korpusu, wys. 7 cm i nóżkach poziomujących bez konieczności przechylania mebla, z uniwersalnym wielonawiertem do montażu półek, 2 szt. drzwi przesuwnych żaluzjowych, poziome, pracujące w

torach wpuszczonych w płytę, dzielące szafę w poziomie na dwie części zamykane na zamek. Kolor żaluzji dopasowany do koloru okleiny korpusu szafki.

8. Zbiorcze zestawienie wyposażenia meblowego – MEBLE BIUROWE I BIBLIOTECZNE

Zbiorcze zestawienie wyposażenia meblowego				
Lp.	Rodzaj mebla	ilość	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	REGAŁ BIBLIOTECZNY 7P- 90x25 cm, wys. 205 cm	31		
2	REGAŁ BIBLIOTECZNY 7P- 50x25 cm, wys. 205 cm	15		
3	Fotel obrotowy szary	3		
4	Krzesło stacjonarne	10		
5	Stolik kawowy	2		
6	Stół konferencyjny (moduł) bez przelotu (80*80*72)	4		
7	REGAŁ BIBLIOTECZNY DMK 6P (60x20 cm wys. 150 cm)	4		
8	REGAŁ BIBLIOTECZNY NADSTAWKA DMK 3P – (60x20) wys. 72 cm	4		
9	REGAŁ BIBLIOTECZNY DMK 6P (90,6x20 cm wys. 150 cm)	1		
10	REGAŁ BIBLIOTECZNY NADSTAWKA DMK 3P – (90,6x20) wys. 72 cm	1		
11	KONTENER NA KÓŁKACH - o wym. 42x57, wys=52 cm	8		
12	SZAFKA BIUROWA 3P DRZWI PRZESUWNE ŻALUZJOWE - o wym. 100x42 cm, wys= 120 cm	2		
13	REGAŁ BIBLIOTECZNY 6P- 90x25 cm, wys. 205 cm	11		
14	REGAŁ BIBLIOTECZNY 6P- 50x25 cm, wys. 205 cm	14		
15	REGAŁ BIBLIOTECZNY 6P- o wym. 65x25 cm, wys. 205 cm	1		
16	REGAŁ BIBLIOTECZNY 6P- o wym. 80x25 cm, wys. 205 cm,	1		

17	REGAŁ BIBLIOTECZNY 4P- o wym. 90x25 cm, wys. 120 cm	3		
18	SZAFKA BIUROWA 5P DRZWI PRZESUWNE ŻALUZJOWE - o wym. 100x42cm, wys. 185cm	2		
			RAZEM ZADANIE:	